



XXV JORNADAS DE LA SOCIEDAD CANARIA DE PATOLOGIA DIGESTIVA

Las Palmas de Gran Canaria, 03 y 04 Diciembre de 2004
Hotel Meliá Las Palmas

Comité Organizador

Presidente:
Dr. D. Jose Miguel Marrero Monroy

Secretaria:
Dra. D^a Ana Castellot Martín

Tesorera:
Dra. D^a Mónica Peñate Bolaños

Vocales:
Dr. D. Jose Miguel Alonso Rivero
Dra. D^a Ana Cruz Bonilla
Dr. D. Ignacio Llorca Martínez
Dra. D^a Emilia García García
Dra. D^a Yolanda Rodríguez Díaz
Dr. D. Daniel Ceballos Santos
Dra D^a Beatriz Velázquez González
Dra. D^a Violeta Malo de Molina Zamora
Dr. D. Woorym Chang Lee

Junta de Gobierno

Presidente:
Dr. D. Francisco Pérez Hernández

Vicepresidentes:
Dr. D. Jose Miguel Marrero Monroy
Dra. D^a Silvia Morales González

Secretaria:
Dra. D^a Ana Castellot Martín

Tesorero:
Dr. D. Alberto Pardo Balteiro

Vocales:
Dr. D. Juan Avilés Ruiz
Dra. D^a Concepción Modino Civeira
Dr. D. Enrique Moneva
Dr. D. Ildefonso Quiñones Morales
Dr. D. Alberto Monescillo Francia
Dr. D. Manuel López Artímez
Dr. D. Antonio González Rodríguez
Dra. D^a Lucía Navazo Bermejo
Dra. D^a María José Palacios Fanlo
Dra. D^a Mónica Peñate Bolaños
Dra. D^a Milagros Vela González
Dr. D. Daniel Ceballos Santos

Tipo de presentación
preferida

- Oral
 Póster

TAKAYASU: ISQUEMIA INTESTINAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN

V. Ortega*, D. Ceballos*, E. Martel[#], E. Santana⁺, J. Díaz⁺, C. Guerra*

* Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de G.C. "Dr. Negrín".

[#] Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario de G.C. "Dr. Negrín".

⁺ Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario de G.C. "Dr. Negrín".

Objetivo.- A propósito de un caso atendido en nuestro hospital, revisar la literatura sobre la enfermedad de Takayasu, específicamente, la afectación de las ramas aórticas subdiafragmáticas.

Método.- Análisis de la historia clínica y la bibliografía más reciente respecto a la relación entre la angina y el infarto intestinal con manifestaciones agudas y crónicas y la enfermedad de Takayasu.

Resultados.- Es común en el Takayasu la afectación de troncos supraaórticos, arterias renales y digestivas de forma asintomática. La isquemia mesentérica crónica puede constituir una forma de debut de la arteritis de Takayasu, aunque esta situación es excepcional (sólo hay 3 casos publicados en la literatura). Menos del 5% de las enfermedades isquémicas del intestino tienen un sustrato inflamatorio tipo vasculitis.

Excepcionalmente se puede presentar una isquemia mesentérica aguda sobre arteria nativa arteriosclerótica como complicación, presumiblemente trombótica, con fracaso de la circulación colateral. Este hecho está gravado con una alta morbimortalidad.

Conclusiones.-

1. La isquemia intestinal es una causa excepcional de debut clínico de la enfermedad de Takayasu.
2. Los eventos agudos sobre arterias digestivas afectas de manera crónica son infrecuentes, elevando el infarto intestinal la mortalidad hasta el 95%.
3. La isquemia intestinal aguda y la crónica sintomática tienen indicación de revascularización quirúrgica.

Correspondencia:
Nombre: DANIEL CEBALLOS SANTOS
Dirección: c/Barranco de La Ballena s/n

Ciudad: Las Palmas de G.C. CP: 35020
Teléfono: 928 449 673 Fax: E-mail
Institución HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA "DOCTOR NEGRIN"

